BORGE
БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены
Цена действительна с 25.08.2026г.
Включен НДС - 16%

www.borge.kz
info@borge.kz
+7 (700) 540-40-28

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Характеристики продукции	Розничная цена (KZT)			
		Размер	Zn, KZT	Оцинкованный окрашенный	
				*стандартные цвета, KZT	**цвета под заказ, KZT
Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, 3м	оцинкованный, 3м, 2 трубы ограждения Ø32 мм; 3 опоры - Г-образная труба ø32 мм, толщ. 1,4 мм, по 3 универсальных, регулировочных и скобообразных кронштейна, по 6 шляпных кронштейнов, хомута и кронштейна хомута, комплект крепежа	H-60 см	42 880	45 895	60 635
		H-90 см	45 560	48 240	62 645
		H-120 см	47 570	49 915	65 660
Кровельное ограждение BORGE для фальцевой кровли, 3м	оцинкованный, 3м, 2 трубы ограждения Ø32 мм; 3 опоры - Г-образная труба ø32 мм, толщ. 1,4 мм, по 3 универсальных, регулировочных и скобообразных кронштейна, 6 контрпластин, по 6 шляпных кронштейнов, хомута и кронштейнов хомута, комплект крепежа	H-60 см	48 575	51 255	67 335
		H-90 см	48 910	52 260	68 340
		H-120 см	57 620	59 630	78 725
Кровельное ограждение BORGE для монтажа параллельно фальцу, 3м (шаг 550, 600мм)	оцинкованный, 3м, 2 трубы ограждения Ø32 мм; 3 опоры - Г-образная труба ø32 мм, толщ. 1,4 мм, 9 универсальных кронштейнов, 3 регулировочных кронштейна, 3 скобообразных кронштейна, 6 шляпных кронштейнов, 6 хомутов и 6 кронштейнов хомута, 12 контрпластин, 3 пластины между фальцами, комплект крепежа	H-60 см	94 135	106 195	136 010
		H-90 см	95 810	110 550	141 035
		H-120 см	100 165	113 900	146 060
Кровельное ограждение BORGE для черепичной кровли, 3 м	оцинкованный, 3м, 2 трубы ограждения Ø32 мм; 3 опоры - Г-образная труба ø32 мм, толщ. 1,4 мм, по 3 кронштейна для черепичной кровли, регулировочных и скобообразных кронштейна, по 6 шляпных кронштейнов, хомута и кронштейна хомута, комплект крепежа	H-60 см	50 250	53 600	67 335
		H-90 см	51 925	59 295	73 700
		H-120 см	55 945	63 985	80 065
Кровельное ограждение BORGE для кровли из композитной черепицы, 3 м	оцинкованный, 3м, 2 трубы ограждения Ø32 мм; 3 опоры - Г-образная труба ø32 мм, толщ. 1,4 мм, по 3 кронштейна для композитной черепицы, регулировочных и скобообразных кронштейна, по 6 шляпных кронштейнов, хомута и кронштейна хомута, комплект крепежа	H-60 см	50 250	53 600	67 335
		H-90 см	51 925	59 295	73 700
		H-120 см	55 945	63 985	80 065
Парапетные ограждения BORGE					
Ограждение парапетное BORGE, L-3000 мм. (Труба ограждения Ø32 мм, стойка Ø 32 мм, комплект в сборе с крепежом. Устанавливается на парапет любой высоты)	оцинкованный, 3м, 2 трубы ограждения Ø32 мм (H-30 см - 1 труба); 3 опоры - гнутая труба ø32 мм, толщ. 1,4 мм, кронштейн парапетный BORGE - 3шт; кронштейн хомута BORGE - 3шт; скобообразный кронштейн BORGE - 3шт; шляпный кронштейн BORGE 9 шт, комплект крепежа	H-30 см*	32 495	36 515	44 220
		H-60 см*	34 840	38 525	46 900
		H-90 см*	35 175	39 530	48 240
		H-120 см*	38 525	42 880	51 255

* h - высота от уровня парапета до верха ограждения

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 7024 matt, 8004, 8017, 8017 matt, 8019, 8019 matt, 9003, 9005, 9005 matt, 9006, RR 32, NL-805, NL**Цвета под заказ - 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3005 matt, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, - другие цвета, не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

Русский Рубеж
надежная оцинкованная продукция

Наименование	Характеристик продукции	Розничная цена (KZT)			
		Размер	Zn, KZT	Оцинкованный окрашенный	
				*стандартные цвета, KZT	**цвета под заказ, KZT
Кровельное ограждение Русский Рубеж, для МЧ, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L- образный	Н-60 см	27 470	30 150	37 185
		Н-90 см	34 170	37 185	46 900
		Н-120 см	37 185	40 870	51 255
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	Н-60 см	30 820	33 500	42 545
		Н-90 см	36 180	39 865	50 250
		Н-120 см	39 865	44 555	55 945
Кровельное ограждение Русский Рубеж с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L- образный	Н-60 см	42 210	45 895	57 620
		Н-90 см	44 890	49 915	62 645
		Н-120 см	49 580	54 270	69 345
Кровельное ограждение Русский Рубеж для фальцевой кровли с двумя дополнительными трубами	оцинкованный, 3м, труба Ø25 мм, опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	Н-60 см	44 890	49 580	61 975
		Н-90 см	49 245	54 270	68 340
		Н-120 см	53 600	59 295	74 370
Парапетные ограждения Русский Рубеж					
Ограждение парапетное Русский Рубеж	3 монолитных стойки толщиной 1,9 мм с отверстиями для 2-х доп. труб, 2 трубы ограждения Ø 25 мм, боковое крепление, оцинк.	Н-30 см*	27 135	31 155	40 535
		Н-60 см*	27 805	32 160	41 540
		Н-90 см*	32 160	37 185	48 910
		Н-120 см*	36 180	41 875	54 605
Ограждение плоских кровель Русский Рубеж, верхнее крепление	Монолитная стойка толщиной 1,9 мм, труба ограждения Ø 25 мм, укос ограждения 1,5 мм, оцинк.	Н-30 см*	28 140	33 500	41 205
		Н-60 см*	33 500	38 860	48 575
		Н-90 см*	38 525	44 890	55 945
		Н-120 см*	43 215	50 920	63 315

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, - другие цвета, не обозначенные в прейскуранте рассчитываются индивидуально

NewLine
Минимально необходимо!

Наименование	Характеристик продукции	Розничная цена (KZT)			
		Размер	Zn, KZT	Оцинкованный окрашенный	
				*стандартные цвета, KZT	**цвета под заказ, KZT
Ограждение кровельное NewLine, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	Н-60 см	-	20 100	25 795
		Н-90 см	-	25 125	32 160
		Н-120 см	-	27 805	34 840
Ограждение кровельное NewLine, для фальцевой кровли, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	Н-60 см	-	25 795	32 830
		Н-90 см	-	31 825	39 195
		Н-120 см	-	33 835	41 540
Ограждение кровельное NewLine, с двумя дополнительными трубами, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; основание толщ. 1,5 мм, профиль L-образный	Н-60 см	-	28 810	35 845
		Н-90 см	-	34 840	43 215
		Н-120 см	-	36 180	45 560
Ограждение кровельное NewLine, для фальцевой кровли с двумя дополнительными трубами, 3 опоры, 3 м	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм; опора составная- стойка толщ. 2 мм, подкос толщ. 1,5 мм, профиль- П-образный; кронштейн -1,5 мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору)	Н-60 см	-	35 175	43 550
		Н-90 см	-	41 205	50 250
		Н-120 см	-	43 215	53 265
Декоративные ограждения NewLine					
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, 2 трубы, отверстие для 1 доп. трубы по умолчанию	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: основание, стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный	Н-60 см	-	18 090	22 780
		Н-90 см	-	22 110	27 805
		Н-120 см	-	23 450	29 480
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м, 2 трубы, с двумя дополнительными трубами	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: основание, стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный	Н-60 см	-	27 470	34 840
		Н-90 см	-	31 490	39 865
		Н-120 см	-	33 835	38 860
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м для фальцевой кровли, отверстие для 1 доп. трубы по умолчанию	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный, кронштейн -1,5мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору). Возможна установка 3-ей трубы Ø 25мм)	Н-60 см	-	19 765	25 125
		Н-90 см	-	24 120	30 820
		Н-120 см	-	26 465	33 165
Ограждение декоративное NewLine, 3 опоры, 3 м для фальцевой кровли, с двумя дополнительными трубами	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, опора составная: стойка, подкос - все элементы 1,5 мм, профиль L-образный, кронштейн -1,5мм, контрпластины -2 мм (2шт на опору).	Н-60 см	-	31 490	39 195
		Н-90 см	-	35 845	44 890
		Н-120 см	-	38 860	48 910

Парапетные ограждения NewLine					
Ограждение парапетное NewLine, L-3000 мм	Стойка из гнутого профиля, труба ограждения Ø 25 мм	H-30 см*	-	29 145	37 855
		H-60 см*	-	30 150	39 195
		H-90 см*	-	31 490	40 870
		H-120 см*	-	36 850	48 240
Ограждение плоских кровель NewLine, верхнее крепление	Монолитная стойка толщиной 2 мм, труба ограждения Ø 25 мм, укос ограждения 1,5 мм.	H-30 см*	-	14 405	18 760
		H-60 см*	-	25 795	33 165
		H-90 см*	-	30 485	38 190
		H-120 см*	-	34 170	45 225

* h - высота от уровня парапета до верха ограждения

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, - другие цвета, не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально