BORGE
БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

www.borge.kz

ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены info@borge.kz

Цена действительна с 26.08.2026г. +7 (700) 540-40-28

Включен НДС - 16%

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ И СНЕГОСТОПОРЫ

Наименование	Характеристики продукции	Розничная цена (KZT)			
		Размер	Zn, KZT	Оцинкованный окрашенный	
				*стандартные цвета, KZT	**цвета под заказ, KZT
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,9мм с ребрами жесткости	1,5м	12 730	13 735	19 095
		3м	25 460	27 470	37 855
Снегозадержатель трубчатый BORGE для фальцевой кровли	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,9мм с ребрами жесткости, контрпластины 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5м	13 735	15 745	22 110
		3м	27 805	31 825	44 220
Снегозадержатель трубчатый BORGE для черепичной кровли	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн толщ. 1,9мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5м	17 755	19 095	27 135
		3м	35 175	37 855	54 605
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из композитной черепицы	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн толщ. 1,9мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5м	17 755	19 095	27 135
		3м	35 175	37 855	54 605
Снегозадержатель трубчатый BORGE для гибкой черепицы	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн толщ. 1,9мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5м	17 755	19 095	27 135
		3м	35 175	37 855	54 605
Снегозадержатель трубчатый BORGE для МЧ с высокой ступенькой, шаг обрешетки 350мм***	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн толщ. 1,9мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5м	17 755	18 760	25 460
		3м	35 175	37 185	50 920
Снегозадержатель трубчатый BORGE для МЧ с высокой ступенькой, шаг обрешетки 400мм****	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн толщ. 1,9мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5м	17 755	19 095	27 135
		3м	35 175	37 855	54 605
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-60, Н-75	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,9мм с ребрами жесткости,	1,5м	26 130	27 135	39 530
		3м	52 595	54 605	79 395
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-114	оцинкованный, 2 плоскоовальных трубы 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,9мм с ребрами жесткости, 1,5м - 2 опоры, 8 крюков, 4 пластины; 3м - 4 опоры, 15 крюков, 8 пластин	1,5м	26 800	27 805	40 870
		3м	53 935	55 945	81 405
Снегозадержатель решетчатый BORGE для черепичной кровли	оцинкованный, снегозадерживающая решетка толщ 1,5мм, 4 кронштейна толщ. 1,9мм	2,5м	42 545	43 550	64 320
Снегозадержатель однотрубчатый BORGE для кровли из металлочерепицы	оцинкованный, 1 плоскоовальная труба 25х45 мм, кронштейн толщ. 1,9мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5м	7 705	8 710	11 390
		3м	15 410	17 420	22 780

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 7024 matt, 8004, 8017, 8017 matt, 8019, 8019 matt, 9003, 9005, 9005 matt, 9006, RR 32, NL-805, NL-807

**Цвета под заказ - 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3005 matt, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6005 matt, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7004 matt, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, - другие цвета, не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально

*** - для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Арморium, Венеция, Каскад, Финнера, Элит, Феррара и их аналогов **** - для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, Феррара, Элит и их аналогов

Русский Рубеж
надежная оцинкованная продукция

Наименование	Характеристик продукции	Розничная цена (KZT)			
		Размер	Zn, KZT	Оцинкованный окрашенный	
				*стандартные цвета, KZT	**цвета под заказ, KZT
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20х40 мм, для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 20х40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	8 710	9 045	13 065
		3 м	17 420	18 090	26 130
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25х45 мм, для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	9 380	9 715	13 735
		3 м	18 760	19 430	27 470
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм, для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	7 035	8 040	10 050
		3 м	14 070	16 080	20 100
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 20х40 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 20х40 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	11 725	12 395	17 085
		3 м	23 450	24 790	34 170
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж 25х45 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	12 730	13 400	18 760
		3 м	25 460	26 800	37 520
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм для фальцевой кровли	оцинкованный, труба круглая D-25 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,2 мм с ребрами жесткости, контрпластины, 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	10 720	12 395	15 410
		3 м	21 440	24 790	30 820
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 350 мм***	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	10 385	11 390	14 405
		3 м	20 770	22 780	28 810
Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж для МЧ с высокой ступенькой и шагом обрешетки 400 мм****	оцинкованный, труба плоскоовальная 25х45 мм, кронштейн трапециевидный, толщ. 1,5 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	10 720	11 725	15 745
		3 м	21 440	23 450	31 490

-гарантийный срок на неокрашенную продукцию 1 год

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-

**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023, - другие цвета, не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально

****- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм,таких как: Феррара, Элит и их аналогов

***- для МЧ с высотой ступеньки более 20 мм, таких как: Адаманте, Армориум, Венеция, Каскад, Финнера и их аналогов

NewLine
Минимально необходимо!

Наименование	Характеристик продукции	Розничная цена (KZT)			
		Размер	**Zn, KZT**	**Нецинкованный окрашенный**	
				***стандартные цвета, KZT**	****цвета под заказ, KZT**
Снегозадержатель трубчатый NewLine 20х40 мм	труба плоскоовальная 20х40 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363х138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	-	7 705	9 045
		3 м	-	15 410	18 090
Снегозадержатель трубчатый NewLine D-25 мм	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363х138 мм без ребер жесткости, толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	-	6 700	8 040
		3 м	-	13 400	16 080
Снегозадержатель трубчатый NewLine D-25 мм	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн трапециевидный 363х138 мм без ребер	3 м	-	11 390	13 065
Снегозадержатель однотрубчатый NewLine	труба Ø25 мм, толщ. 0,9 мм, кронштейн толщ. 1,2 мм 1,5м - 2 опоры; 3м - 4 опоры	1,5 м	-	4 221	5 293
		3 м	-	8 643	10 720
Снегостопор металлический NewLine, для гибкой черепицы	полоса гнутая 190х30х55мм, толщина 1,2мм	-	-	938	1 139

*стандартные цвета - RAL 3003,3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005, 9006, RR 32, NL-805, NL-807**Цвета под заказ - RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3004, 3007, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3020, 3022, 3027, 3028, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 5000, 5001, 5002, 5003, 5007, 5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6003, 6004, 6006, 6009, 6010, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6033, 6034, 6037, 6039, 7000, 7001, 7002, 7006, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8007, 8022, 8023,
- другие цвета, не обозначенные в прейскуранте расчитываются индивидуально